

Către,  
PRIMĂRIA COMUNEI HAVÂRNA  
CERERE



Subsemnatul (a).....  
CNP ..... cu domiciliul în Loc. ...., Com. HAVÂRNA  
jud. BOTOȘANI tel. ...., în calitate de reprezentant  
al ....., CUI ....., în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)  
din HG nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea,  
controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,  
solicite: **înregistrarea sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate** cu următoarele  
date de identificare- amplasament:

Loc. ...., jud. ....

Data punerii în funcțiune a Sistemul Individual adecvat de colectare...../...../.....

Fără autorizație /  Cu Autorizație de construire a sistemului adecvat: nr. .... / .....

Numărul persoanelor deservite de Sistemul Individual adecvat de colectare este de .....persoane.

Tipul sistemului individual adecvat de care beneficiaz:

- fosa septica care trateaza apele uzate ( beton/ plastic / otel / fibra de sticla)
- bazin vidanjabil etans ( plastic /  fibra de sticla/ ( beton )
- bazin din beton cu evacuare in sol (neconform)
- epurare (microstatie de epurare).

Capacitate proiectată a Sistemul Individual adecvat de colectare .....metri cubi.

Descrierea modului în care se realizează epurarea apelor uzate:

- bioactivatori /  vidanjabare.

Cine exploatează și operează Sistemul Individual adecvat de colectare:

- Proprietarul
- Contract cu firmă specializată.

Fără contract vidanjabare /  Cu Contract vidanjabare: Nr. .... / .....

Numele companie care vidanjabare ape uzate:.....

Echiparea vidanjabare :

- GPS.....
- Nivel volum .....
- sistem raportare .....

Volum de apă uzată vidanjabată conform contract, în mc.....

Nume rețea de canalizare/stație de epurare unde se descarcă vidanjabare.....

Număr contract preluare ape vidanjabate.....

Volum total anual de apă uzată vidanjabat, în mc.....

Frecvență vidanjabare și descărcare ape uzate.....

Există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjabate:  Da /  Nu.

Valoare concentrație medie anuală în apele vidanjabate CBO5 (MG/L).....

Data .....

Semnătura .....